


УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУК «Музейный комплекс»

И.Н. Шульгина



2023г.

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС»
(МКУК «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС»)

1. Краткая характеристика МКУК «Музейный комплекс».

Объекты Муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» находятся по адресу: ул. Коммунистическая, дом 29, (в 2-х этажном здании, имеется подвальное помещение), ул. Папшева, дом 5, (в 2-х этажном здании, имеется подвальное помещение), ул. Ленина, дом 2. (в одна этажном деревянном здании, подвальное помещение отсутствует).

Системы энергоснабжения – расположены на каждом объекте.

Системы водоснабжения и водоотведения - Централизованно по трубопроводу, водоотведение – выгребная яма, на ул. Ленина, дом 2- водоотведение – отсутствует.

Системы отопления – централизованно.

Систем вентиляции и кондиционирования - проточное.

Все коммунально-энергетические сети на территории МКУК «Музейный комплекс» – в надземном исполнении.

Пожаро - взрывоопасных объектов вблизи МКУК «Музейный комплекс» нет.

2. Краткая оценка возможной обстановки на территории МКУК «Музейный комплекс».

Большая часть несущих конструкций объектов, где располагаются музеи и коммунально - энергетических сетей будет выведена из строя. На улице и подъездах к музею образуются завалы.

Возможны пожары в зданиях и близлежащих строениях (жилых домах).

Система связи и оповещения в результате разрушения надземных и воздушных линий будет нарушена. Возможны высокие уровни радиации.

3. Выводы из оценки возможной обстановки.

МКУК «Музейный комплекс» может оказаться в зоне сильных или средних разрушений. Объекты, где располагается музеи и коммунально - энергетические сети будут повреждены, возможны возникновения очагов пожаров, будет нарушена работа и потребуются организация и проведение спасательных и др. неотложных работ по спасению людей.

1. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге в МКУК «Музейный комплекс»: немедленно довести информацию о воздушной тревоге до работников музея по городской связи, (городской телефон), мобильной связи, оповещение голосом;

- организовать отключение систем тепло -, электро -, газо - и водоснабжения;

-выдать сотрудникам СИЗ (при их наличии);

-ввести режим светомаскировки (в темное время).

Работники музея немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (в подвальных и других помещениях), по адресу: ул. Ленина, дом 2 нет помещения приспособленного для защиты в случае воздушной тревоги.

Время, отводимое для укрытия работников, составляет и зависит от времени получения информации о воздушной тревоге и нахождения сотрудников относительно помещений МКУК «Музейный комплекс» предположительно от 2-15 минут.

2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о химической опасности в МКУК «Музейный комплекс»: немедленно довести информацию о химической опасности до работников музея по городской связи, (городской телефон), мобильной связи, оповещение голосом;

- Сотрудники герметизируют помещения с помощью подручных средств;
- Выдать сотрудникам СИЗ (при их наличии);

-Работники музея немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (в подвальных и других помещениях) по адресу: ул. Ленина, дом 2 нет помещения приспособленного для защиты в случае химической опасности.

При их отсутствии для экстренного укрытия работников при опасности поражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ) используются герметичные помещения: кабинет методиста, экспозиционный зал, помещения музея не гарантируют полную защиту персонала при опасности (АХОВ) по улице Ленина, дом 2, обеспечивающие в зависимости от состава химических опасных веществ безопасное пребывание в них 3 чел. без подачи воздуха в течение неопределённого времени.

Время, отводимое для укрытия работников МКУК «Музейный комплекс», составляет от 2-15 минут (зависит от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ и нахождения сотрудников относительно помещений музея).

3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности в МКУК «Музейный комплекс»: немедленно довести информацию о радиационной опасности до работников музея по городской связи, (городской телефон), мобильной связи, оповещение голосом.

- Выдать сотрудникам СИЗ (при их наличии);

-При радиационной опасности работники музея немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (в подвальных и других помещениях) по адресу: ул. Ленина, дом 2 нет помещения приспособленного для защиты в случае радиационной опасности, а также в кабинете методиста, экспозиционный зал, помещения музея, обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения, но не исключает получения опасных доз радиации.

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 2-15 минут (зависит от расчетных показателей возможной обстановки и нахождения сотрудников относительно помещений музея).

К типовому плану гражданской обороны МКУК «Музейный комплекс» прилагаются:


1. Схема оповещения работников МКУК «Музейный комплекс».
2. Расчет на укрытие работников организации в защитных сооружениях гражданской обороны, приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты работников.
3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты.

Работник, уполномоченный на решение задач
в области ГО в МКУК «Музейный комплекс»



А.С. Меньшов

Схема оповещения руководящего состава и работников МКУК «Музейный комплекс»



РАСЧЕТ
укрытия работников МКУК «Музейный комплекс» на объектах

№ п/п	Мероприятия по укрытию	В пункте постоянной дислокации		В загородной зоне	
		кол-во ЗС	кол-во укрываемых	кол-во ЗС	кол-во укрываемых
1.	Подлежит укрытию, всего: - работников		22чел.		
2.	Имеются защитные сооружения, всего: в том числе: - убежищ, отвечающим нормам ИТМ ГО - ПРУ, отвечающим нормам ИТМ ГО - убежищ - ПРУ - подвалы	3			
	ВСЕГО количество укрываемых:	3	22		

Работник, уполномоченный на решение задач
в области ГО в МКУК «Музейный комплекс»



А.С. Меньшов

РАСЧЕТ
обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты
работникам МКУК «Музейный комплекс»

№ п/п	Наименование структурных подразделений	Противогазы	Респираторы (капюшон защитный «Феникс»)	Медицинские средства защиты			Место выдачи	Примечание
		Наличие, потребность	Наличие, <u>потребность</u>	АИ-2 <u>налич.</u> <u>потребн</u>	ИПП-8(10) <u>налич.</u> <u>потребн</u>	ППМ <u>налич.</u> <u>потребн</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Здание музея по ул. Папшева, 5	-	<u>1 шт</u>	-	-	-	г. Куйбышев, ул. Папшева, 5	
2.	Здание музея по ул. Коммунистическая. 29	-	<u>8 шт.</u>	-	-	-	г. Куйбышев ул. Коммунистическая, 29	
	Здание по ул. Ленина, 2	-	<u>3 шт</u>	-	-	-	г. Куйбышев ул. Ленина, 2.	
	ВСЕГО		<u>22шт</u>					

Работник, уполномоченный на решение задач
в области гражданской обороны в МКУК «Музейный комплекс»

А.С. Меньшов